

ECO low pressure manual spray gun

ECO pistola manuale a bassa pressione

Description / Descrizione		Code / Codice	
ECO spray gun	Aerografo ECO	247XX	
Nozzle size : 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2 (Replace xx with the size needed)	Misura ugello : 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2 (Sostituire xx con misure ugello)		

Type:

- Ecologic back Spray gun (HVLP)

Applications:

- Fit for high value finishing in all sectors
- Fit for finishing of ferrous materials wood and plastic

Usable Materials:

- Paint and monocomponent enamels
- Liquid paints
- Double layer materials
- Pastel shades
- Heavy and monocomponent enamels
- Bicomponent paints
- Water-based paints

Main Features:

- Suction feeding
- 1000cc autoclave closing tank
- Re-usable paint filter
- Anodized aluminium body
- Stainless steel alloy
- Stainless steel needle and nozzle

**Tipo:**

- Aerografo inferiore ecologico (HVLP)

Applicazioni:

- Finitura ad altissimo pregio in tutti i settori
- Per finiture di materiali ferrosi, legno e plastica

Materiali utilizzabili:

- Vernici e smalti monocomponente
- Tinte liquide
- Materiali doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti e monocomponente
- Tinte bicomponente
- Vernici a base d'acqua


Caratteristiche particolari:

- Serbatoio con chiusura autoclave da 1000 cc.
- Filtro vernice riutilizzabile
- Corpo in alluminio anodizzato
- Lega in acciaio inossidabile
- Ago, ugello in acciaio inox

Body weight <i>Peso corpo</i>	Air consumption <i>Consumo aria</i>	Operating pressure <i>Pressione esercizio</i>	Max pressure <i>Pressione massima</i>	Tank capacity <i>Capacità serbatoio</i>	Air inlet <i>Entrata aria</i>
gr. / oz.	lt./min / c.f.m.	bar / psi	bar / psi	cc. / fl oz	
485 / 17.1	205 / 7.1	1.5 / 21	5 / 71	1000 / 30	1/4" M

Spray gun assembly drawing

Esploso di montaggio dell'aerografo



Spray gun components

Componenti aerografo

Pos .	Code / codice	Description / Descrizione	
1	24005R	Aircap cover	Anello fissa cappello
2	24900XX*	ECO/I new needle - nozzle - aircap kit	ECO/I nuovo kit ago - ugello - cappello
4	27240R	Complete anodized ECO body	Corpo ECO inferiore completo
5	24084R	New complete pressure regulator	Nuovo regola press.compl.leg.met.
6	27025R	ECO/I complete fluid fan adjusting knob	Regola getto ECO/I nuovo completo
7	24040R	K1 needle stroke adjusting knob with spring	Volantino regola corsa ago con molla per K1
8	16585A	Complete air valve tightness kit	Kit tenuta valvola aria completo K1
9	24043R	Black anodized airvalve cap	Tappo valvola aria anod.nero
10	16584A	Complete air valve	Valvola aria completa
10a		Or (kit 27023R)	Or (kit 27023R)
12	24935R	Needle packing kit for ECO	Kit premistoppa ago ECO
13	14100SE	Lower 1000 cc suction cup	Serbatoio 1000 cc Inf.Autoclave
14	10640*	Packing kit for 1000 cc suction cup	Kit guarnizioni serbatoio inf.1000 cc autoclave
15	23002*	Nylon filter	Filtro Nylon
16	24094R	Legend wrench	Chiave per aerografi
	24097R	Cleaning brush	Scovolino di pulizia
3 - 11	24085R	K1 trigger parts group	Gruppo leva comando K1
15	23112	Filter 80ME (10 pcs kit)	Filtro 1000 maglie 80ME (kit 10 pz)
2	24900xx*	Needle - nozzle - Aircap kit (replace xx with the size needed)	Kit ago - ugello - cappello (sostituire xx con misure ugello)

KIT 27023R

Qt.y	Description / Descrizione	
1	Teflon spraying nozzle packing	Guarniz.ptfe per ugello nebulizz.
1	Knob plate	Pastiglia volante
1	Or 2037	Or 2037
1	Or (10a)	Or (10a)
2	Airvalve needle packing	Premistoppa ago valvola aria
1	Needle pushing spring	Molla spingi ago
1	Airvalve spring	Molla valvola aria
1	Needle packing spring	Molla premistoppa ago
1	Hvlp needle packing spring	Molla premistoppa ago hvlp
1	Complete air valve bar	Asta valvola aria completa
2	Zinc plated flat ring	Ranella piana zincata
1	Complete air valve bar V 2004	Asta valvola aria completa V 2004

Parts not sold separately / pezzi non venduti singolarmente

K1 low pressure manual spray gun

K1 pistola manuale a bassa pressione

Description / Descrizione		Code / Codice	
K1 LEGEND spray gun	Aerografo K1 LEGEND	233XX	
Nozzle size : 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 (Replace xx with the size needed)	Misura ugello : 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 (Sostituire xx con misure ugello)		

Type:

- HVLP back spray gun

Applications:

- Fit for painting of ferrous materials wood and plastic

Usable Materials:

- Paint and monocomponent enamels
- Liquid paints
- Double layer materials
- Pastel shades
- Heavy and monocomponent enamels
- Bicomponent paints
- Water-based paints

Main Features:

- Good finishes
- Suction feeling Spray gun
- Anodized aluminium 1000cc tank
- Re-usable paint filter
- Smooth and wide spray fan
- Anodized aluminum body
- Stainless steel needle and nozzle



Tipo:

- Aerografo inferiore HVLP

Applicazioni:

- Per verniciatura di materiali ferrosi, legno e plastica

Materiali utilizzabili:

- Vernici e smalti monocomponente
- Tinte liquide
- Materiali doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti e monocomponente
- Tinte bicomponente
- Vernici a base d'acqua


Caratteristiche:

- Buone finiture
- Serbatoio in alluminio autoclaveanodizzato da 1000 cc.
- Filtro vernice riutilizzabile
- Ventaglio morbido e molto ampio
- Corpo in alluminio anodizzato
- Ago, ugello in acciaio inox

Body weight <i>Peso corpo</i>	Air consumption <i>Consumo aria</i>	Operating pressure <i>Pressione esercizio</i>	Max pressure <i>Pressione massima</i>	Tank capacity <i>Capacità serbatoio</i>	Air inlet <i>Entrata aria</i>
gr. / oz.	lt./min / c.f.m.	bar / psi	bar / psi	cc. / fl oz	
485 / 17.1	245 / 8.6	2.5 / 36	5 / 71	1000 / 30	1/4" M
Nozzle and needle: Stainless steel Ugello e ago : acciaio inox					

Spray gun assembly drawing

Esploso di montaggio dell'aerografo



Spray gun components

Componenti dell'aerografo

Pos.	Code / codice	Description / Descrizione	
1	24005R	Aircap cover	Anello fissa cappello
2	236XX*	K1 new needle - nozzle - aircap kit	K1 nuovo kit ago - ugello - cappello
4	24030R	Complete anodized K1 body	Corpo anodizzato K1 completo
5	24084R	New complete pressure regulator (metal alloy)	Nuovo regola press. compl. leg. met.
6	24029R	New K1 complete fluid fan adjusting knob	Regola getto completo K1 nuovo
7	24040R	K1 needle stoke adjusting knob whith spring	Volantino reg.corsa ago con molla per K1
8	16585A	Complete air valve tightness kit	Kit tenuta valvola aria completo
9	24043R	Black anodized airvalve cap	Tappo valvola aria anod.nero
10	16584A	Complete air valve	Valvola aria completa
10a		Or (kit 24089R)	Or (kit 24089R)
12	24035R	Needle packing gland	Cartuccia premistoppa ago
13	14100SE	Lower 1000 cc suction cup	Serb.1000 CC.Inf.Autoclave
14	10640*	Packings kit for lower 1000 cc cup	Kit guarnizioni serbatoio inf.1000 cc autoclave
15	23002*	Nylon filter	Filtro Nylon
16	24094R	Legend wrench	Chiave per aerografi
17	24097R	Cleaning brush	Scovolino di pulizia
3 - 11	24085R	Trigger parts group	Gruppo comando leva K1
15	23112	Filter 80 ME (10 pcs kit)	Filtro 1000 maglie 80 ME (kit 10 pz)
2	236XX	Needle - Nozzle - Aircap kit (replace xx with the size needed)	Kit ago - ugello - cappello (sostituire xx con misure ugello)

KIT 24089R

Q.ty	Description / Descrizione	
1	Head cone Packing	Guarnizione cono testa
1	Teflon spraying nozzle Packing	Guarniz.ptfe per ugello nebulizz.
1	Knob plate	Pastiglia volante
1	Or 2037	Or 2037
1	Or (10a)	Or (10a)
2	Airvalve needle packing	Premistoppa ago valvola aria
1	Needle pushing spring	Molla spingi ago
1	Airvalve spring	Molla valvola aria
2	Needle packing spring	Molla premistoppa ago
1	LEG/BRI complete airvalve bar	Asta valvola aria completa LEG/BRI
2	Zinc plated flat ring	Ranella piana zincata
1	Complete LEG/BRI 2004 air valve bar	Asta valvola aria completa LEG / BRI 2004
Parts not sold separately / pezzi non venduti singolarmente		

BRI/HVLP low pressure manual spray gun

BRI/HVLP aerografo manuale a bassa pressione

Description / Descrizione		Code / Codice	
BRI/A HVLP 2004 spray gun	Aerografo BRI/A HVLP 2004	181XX/2004	
Nozzle size : 1.4 - 1.7 - 1.9 - 2.2 (Replace xx with the size needed)	Misura ugello : 1.4 - 1.7 - 1.9 - 2.2 (Sostituire xx con misure ugello)		

Type:

- Low pressure HVLP back spray gun

Applications:

- Fit for painting of ferrous materials wood and plastic

Usable Materials:

- Paints and monocomponent enamels
- Liquid Paints
- Double-layer Materials
- Pastel shades
- Heavy and monocomponent enamels
- Bicomponent paints
- Water-based paints

Main Features:

- 1000cc aluminium paint tank with filter
- Nichel-plated brass inlet
- Stainless steel needle and nozzle
- Reuse varnishes filter
- Body in nickered alluminium



Tipo:

- Aerografo inferiore a bassa pressione HVLP

Applicazioni:

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

Materiali utilizzabili:


- Vernici e smalti monocomponente
- Tinte liquide
- Materiali doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti e monocomponente
- Tinte bicomponente
- Vernici a base d'acqua

Caratteristiche:

- Serbatoio con chiusura autoclave da 1000 cc. in alluminio
- Entrata in ottone nichelato
- Ago, ugello in acciaio inox
- Filtro vernice riutilizzabile
- Corpo in alluminio nichelato

Body weight <i>Peso corpo</i>	Air consumption <i>Consumo aria</i>	Operating pressure <i>Pressione esercizio</i>	Max pressure <i>Pressione massima</i>	Cup capacity <i>Capacità serbatoio</i>	Air inlet <i>Entrata aria</i>
gr. / oz.	lt./min / c.f.m.	bar / psi	bar / psi	cc. / fl oz	
475 / 16.72	160 / 5.6	1.2 / 17	5 / 71	1000 / 30	1/4" M

Spray gun assembly drawing *Esploso di montaggio dell'aerografo*



Spray gun components

Componenti dell'aerografo

Pos.	Code codice	Description / Descrizione	
1	18677R	Air cap cover	Anello fissa cappello
2	202xx/2004	BRI HVLP 2004 new needle - nozzle - aircap kit	Kit ago - ugello - cappello BRI HVLP 2004
5	16535A	BRI needle packing kit	Kit premistoppa ago BRI
6	16519A/2004	BRI 2004 new fluid fan regulator assembly	Regola getto BRI completo nuovo 2004
7	24040R	Needle stroke regulating knob with spring	Volantino regola corsa ago con molla
8	16510/2004	Lower complete BRI body	Corpo completo BRI 2004
9	18682A	Complete air valve	Valvola aria completa BBS-BRI
9a		Or (kit 16536A)	Or (kit 16536A)
10	18178R	Complete air valve tightness kit	Kit tenuta valvola aria completo
12	16583A	New complete pressure regulator	Regola pressione completo nuovo
13	14100SE	Lower 1000 cc suction cup	Serbatoio 1000 cc.inferiore autoclave
14	10640*	Lower 1000 cc suction cup packings kit	Kit guarnizioni serbatoio inf.1000 cc.autoclave
15	23002*	Nylon filter	Filtro Nylon
16	24091R	Legend wrench	Chiave per aerografi
17	24097R	Cleaning brush	Scovolino per pulizia
3 - 4 - 11	18180R	BRI 2004 Trigger parts group	Gruppo leva comando completa BRI 2004
15	23112*	Filter 80ME (10 pcs kit)	Filtro 1000 maglie 80ME (kit 10 pz)
2	202XX / 2004	Needle - nozzle - Aircap kit (replace xx with the size needed)	Kit ago - ugello - cappello (sostituire xx con misure ugello)

KIT 16536A

Q.ty	Description / Descrizione	
1	Knob pad	Pastiglia volante
1	Needle pushing spring	Molla spingi ago
1	Complete Leg/Bri airvalve bar	Asta valvola aria compl.
2	Needle packing spring	Molla premistoppa ago
2	Plain washer	Ranella piana
2	Needle packing	Premistoppa ago
1	Or (9a)	Or (9a)
1	Air valve spring	Molla valvola aria
1	Complete BRI 2004 airvalve bar	Asta valvola aria BRI 2004
Parts not sold separately / pezzi non venduti singolarmente		

BRI low pressure manual spray gun

BRI aerografo manuale a bassa pressione

Description / Descrizione		Code / Codice	
BRI/A 2004 spray gun	Aerografo BRI/A 2004	144XX/2004	
Nozzle size : 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 (Replace xx with the size needed)	Misura ugello : 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 (Sostituire xx con misure ugello)		

Type:

- Low pressure back spray gun

Applications:

- Fit for painting ferrous materials wood and plastic

Usable Materials:

- Paint and monocomponent enamels
- Liquid paints
- Double layer materials
- Pastel colours
- Heavy and monocomponent enamels
- Bicomponent paints
- Water-based paints

Main Features:

- 1000cc aluminium Paint tank with filter
- Incoming air flow regulation knob
- Nichel-plated brass inlet
- Body in nickered aluminium



Tipo:

- Aerografo inferiore a bassa pressione

Applicazioni:

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

Materiali utilizzabili:

- Vernici e smalti monocomponente
- Tinte liquide
- Materiali doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti e monocomponente
- Tinte bicomponente
- Vernici a base d'acqua


Caratteristiche:

- Serbatoio autoclave da 1000 cc. in alluminio
- Ago, ugello in acciaio inox
- Filtro riutilizzabile
- Corpo in alluminio nichelato

Body weight <i>Peso corpo</i>	Air consumption <i>Consumo aria</i>	Operating pressure <i>Pressione esercizio</i>	Max pressure <i>Pressione massima</i>	Cup capacity <i>Capacità serbatoio</i>	Air inlet <i>Entrata aria</i>
gr. / oz.	lt./min / c.f.m.	bar / psi	bar / psi	cc. / fl oz	
475 / 16.72	240 / 8	3 / 43	5 / 71	1000 / 30	1/4" M

Spray gun assembly drawing

Esploso di montaggio dell'aerografo



Spray gun components

Componenti dell'aerografo

Pos.	Code / codice	Description / Descrizione	
1	18677R	Air cap cover	Anello fissa cappello
2	149xx/2004	BRI 2004 new needle - nozzle - aircap kit	Kit ago - ugello - cappello BRI 2004
5	16535A	BRI needle packing kit	Kit premistoppa ago BRI
6	16519A/2004	BRI 2004 new fluid fan regulator	Regola getto BRI 2004 completo nuovo
7	24040R	Needle stroke regulating knob with spring	Volantino reg. corsa ago c.molla
8	16510/2004	Lower complete BRI 2004 body	Corpo completo BRI 2004
9	18682A	Complete air valve	Valvola aria completa
9a		Or (kit 16536A)	Or (kit 16536A)
10	18178R	BRI air valve tightness kit assembly	Kit tenuta valvola aria completo BRI
12	16583A	New BRI complete pressure regulator	Regola pressione compl.nuovo BRI
13	14100SE	Lower 1000 cc suction cup	Serbatoio 1000 cc.inferiore autoclave
14	10640*	Lower 1000 cc suction cup packings kit	Kit guarnizioni serbatoio inf.1000 cc.autoclave
15	23002*	Nylon filter	Filtro Nylon
16	24091R	Legend wrench	Chiave grezza
17	24097R	Cleaning brush	Scovolino per pulizia
3 - 4 - 11	18180R	BRI 2004 Trigger parts group	Gruppo leva comando completa BRI 2004
15	23112	Filter 80ME (10 pcs kit)	Filtro 1000 maglie 80ME (kit 10 pz)
2	149XX / 2004	Needle - nozzle - Aircap kit (replace xx with the size needed)	Kit ago - ugello - cappello (sostituire xx con misure ugello)

KIT 16536°			
Q.ty	Description / Descrizione		
1	Knob plate	Pastiglia volante	
1	Needle pushing spring	Molla spingi ago	
1	Complete airvalve bar	Asta valvola aria completa	
2	Needle packing spring	Molla premistoppa ago	
2	Zinc plated flat ring	Ranella piana	
2	Needle packing	Premistoppa ago	
1	Or (9a)	Or (9a)	
1	Air valve spring	Molla valvola aria	
1	BRI 2004 complete airvalve bar	Asta valvola aria BRI 2004	
Parts not sold separately / pezzi non venduti singolarmente			

S710 low pressure manual spray gun

S710 pistola manuale a bassa pressione

Description / Descrizione		Code / Codice	
S710 spray gun	Aerografo S710	900XX	
Nozzle size : 1.0 - 1.3 - 1.5 - 1.8 (Replace xx with the size needed)	Misura ugello : 1.0 - 1.3 - 1.5 - 1.8 (Sostituire xx con misure ugello)		

Type:

- Low pressure back spray gun

Applications:

- Fit for painting ferrous materials wood and plastic

Materials Employable:

- Transparent paints
- Paints
- Monocomponent enamels
- Liquid paints
- Double-layer metalized paints
- Pastel shades
- Heavy and monocomponent enamels
- Bicomponent enamels

Features:

- Aluminium body
- Stainless steel needle and nozzle
- Micrometric regulations of air pressure
- 700 cc suction tank

**Tipo:**

- Aerografo inferiore a bassa pressione

Applicazioni:

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche


Materiali utilizzabili:

- Trasparenti
- Vernici
- Smalti monocomponente
- Tinte liquide
- Metallizzati doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti e monocomponente
- Tinte bicomponente

Caratteristiche:

- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazioni micrometriche di pressione aria
- Serbatoio autoclave 700 cc

Body weight <i>Peso corpo</i>	Air consumption <i>Consumo aria</i>	Operating pressure <i>Pressione esercizio</i>	Max pressure <i>Pressione massima</i>	Tank capacity <i>Capacità serbatoio</i>	Air inlet <i>Entrata aria</i>
gr. / oz.	lt./min / c.f.m.	bar / psi	bar / psi	cc. / fl oz	
455 / 16	99 - 240 / 3.5 - 8.5	3.5 - 5 / 50 - 80	5 / 80	700 / 23.6	1/4"



Spray gun components

Componenti dell'aerografo

Pos.	Code / codice	Description / Descrizione			
3		Needle packing set	Premistoppa		
4		Needle packing seat	Sede premistoppa		
5		Pattern adjustment valve set	Regola getto		
6		Packing	Guarnizione		
7		Fluid adjustment gauge	Raccordo passaggio ago		
8		O ring 12x16	O ring 12 x 16		
10		Fluid adjustment knob	Volantino regolazione prodotto		
11		Fluid needle spring	Molla ago prodotto		
12		Gun body	Corpo dell' aerografo		
13		Air hose joint	Connettore per tubo dell aria		
14		Air adjustment valve set	Kit per valvola aria		
15		Stop ring	Anello di fermo		
16		Trigger stud	Perno della leva		
17		Trigger	Leva		
18		Air valve spring	Molla per valvola aria		
19		Air valve	Valvola aria		
20		O ring 67x16	O ring 67 x 16		
21		O ring 12x16	O ring 12 x 16		
22		Air valve seat	Sede valvola aria		
23		Air valve packing seat	Sede premistoppa valvola aria		
24		Air valve packing seat	Sede premistoppa valvola aria		
25		Air valve rod	Asta per valvola aria		
26		Fluid joint	Raccordo entrata prodotto		
27		Alt joint	Valvola aria		
28		Hose joint	Raccordo per tubo		
29		spanner	Chiave		
1-2-9	900XXSR	Needle - nozzle - Aircap kit (replace xx with the size needed)	Kit ago - ugello - cappello (sostituire xx con misure ugello)		

K4 low pressure manual spray gun

K4 pistola manuale a bassa pressione

Description / Descrizione		Code / Codice	
K4 spray gun	Aerografo K4	214XX	
Nozzle size : 1.0 - 1.3 - 1.5 - 1.8 - 2.0 (Replace xx with the size needed)	Misura ugello : 1.0 - 1.3 - 1.5 - 1.8 - 2.0 (Sostituire xx con misure ugello)		

Type:

- Low pressure spray gun

Ideal applications:

- Fit for painting ferrous materials wood and plastic

Materials employable:

- Transparent paints
- Paints
- Monocomponent enamels
- Liquid paints
- Double-layer metalized paints
- Pastel shades
- Heavy enamels
- Bicomponent paints

Features:

- 1000 cc siphon tank with quick closure
- Nichel-plated brass inlet

**Tipo:**

- Aerografo inferiore a bassa pressione

Applicazioni:

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

Materiali utilizzabili:

- Trasparenti
- Vernici
- Smalti monocomponente
- Tinte liquide
- Metallizzari doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti
- Smalti monocomponente
- Tinte bicomponente


Caratteristiche:

- Serbatoio da 1000 cc con chiusura ad autoclave
- Ago e ugello in acciaio inox

Body weight <i>Peso corpo</i>	Air consumption <i>Consumo aria</i>	Operating pressure <i>Pressione esercizio</i>	Max pressure <i>Pressione massima</i>	Tank capacity <i>Capacità serbatoio</i>	Air inlet <i>Entrata aria</i>
gr. / oz.	lt./min / c.f.m.	bar / psi	bar / psi	cc. / fl oz	
460 / 16,2	290 / 10,2	3.5 / 50	5 / 72,5	1000 / 33,8	M 1/4"

Spray gun assembly drawing

Esploso di montaggio dell'aerografo



Spray gun components

Componenti dell'aerografo

Pos.	Code / codice	Description / Descrizione	
1	207xx*	K4 Needle nozzle cap kit	Kit ago/ugello/cappello K4
2	21451A	K4 Needle stroke regulating knob with spring	Volantino reg.corsa ago con molla K4
3	20665A	K4 flow regulator assembly	Regola getto completo K4
4	21456A	K4 command trigger group	Gruppo leva comando K4
5	21450A	K4 complete body	Corpo completo K4
6	21454A	K4 needle packing kit	Kit premistoppa ago K4
7	21453A	K4 Air valve tightness kit	Kit tenuta valvola aria K4
8	21452A	Complete air valve	Valvola aria completa
8a		Or (kit 21495A - 20895A)	Or (kit 21495A - 20895A)
9	16583A	New pressure regulator assembly kit	Regola pressione completo nuovo
10	14100SE	1000 cc suction tank	Serb.1000 cc Inf.Autoclave
11	10640*	Lower 1000 cc suction tank Packings kit	Kit guarnizioni serbatoio inf.1000 cc autocl.
12	23002*	Nylon filter	Filtro Nylon
13	302034*	M / F 1/4" St. steel filter holder with 100ME filter	Portafiltro inox M / F 1/4" con filtro 100ME
14	302090*	M / F 1/4 " filter holder	Portafiltro M/F 1/4"
15	20690A	K3 - K4 wrench	Chiave K3 - K4
16	24097R	Cleaning brush	Scovolino di pulizia
1	207XX*	Needle - nozzle - Aircap kit (replace xx with the size needed)	Kit ago - ugello - cappello (sostituire xx con misure ugello)

KIT 20895A

Qt.y	Description / Descrizione	
1	K4 Air valve spring	Molla valvola aria K4
1	K4 nozzle Packing	Guarnizione ugello K4
1	Or (8a)	Or (8a)
1	Needle pushing spring	Molla spingi ago
1	Air valve paw	Nottolino valvola aria
3	Needle packing	Premistoppa ago valvola aria
2	Plain washer	Ranella piana
1	Air/Needle packing spring	Molla premistoppa aria/ago
1	Air valve opening rod	Astina apri valvola aria
Parts not sold separately / pezzi non venduti singolarmente		

G70 low pressure manual spray gun

G70 pistola manuale a bassa pressione

Description / Descrizione	Code / Codice	
	Aerografo G70 con serbatoio 1000 cc. alluminio	
Nozzle size : 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 3.0 - 4.0 (Replace xx with the size needed)	Misura ugello : 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 3.0 - 4.0 (Sostituire xx con misure ugello)	120XX

Type:

- Low pressure back spray gun

Applications:

- Fit for artisans wood and bodywork industry

Materials employable:

- Transparent paints
- Paints
- Monocomponent enamels
- Liquid paints
- Double-layer metalized paints
- Pastel shades
- Heavy and monocomponent enamels
- Bicomponent enamels

Features:

- 1000 cc cup bayonet
- use praticity
- good cost



Tipo:

- Aerografo inferiore a bassa pressione

Applicazioni:

- Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno


Materiali utilizzabili:

- Trasparenti
- Vernici
- Smalti monocomponente
- Tinte liquide
- Metallizzati doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti e monocomponente
- Tinte bicomponente

Caratteristiche:

- serbatoio da 1000 cc baionetta
- praticità d'uso
- costo contenuto

Body weight <i>Peso corpo</i>	Air consumption <i>Consumo aria</i>	Operating pressure <i>Pressione esercizio</i>	Max pressure <i>Pressione massima</i>	Air inlet <i>Entrata aria</i>
gr. / oz.	lt./min / c.f.m.	bar / psi	bar / psi	
498 / 17.5	127 - 226 / 4.5 - 8	3.5 - 5 / 50 - 80	5 / 80	1/4" M



Spray gun components

Componenti dell'aerografo

Pos.	Code / codice	Description / Descrizione	
1	12601A	Cap clamping ring	Anello fissa cappello
2	121XX	Needle nozzle cap kit	Kit ago ugello cappello
3	12603A	Complete body	Corpo completo
4	10602A	Flow control stuffing box	Premistoppa regolagetto
5	10603A	Flow control stuffing box nut	Dado premistoppa regolagetto
6	10604A	Flow control knob	Volantino regolagetto
7	10606A	Washer	Rondella
8	10607A	Right cap	Tappo destro
9	1068A	Needle pushing spring	Molla spingi ago
10	10614A	Needle stroke regulating knob	Volantino regola corsa ago
11	10615A	Airvalve cap	Tappo valvola aria
12	10616A	Airvalve cap washer	Rondella tappo valvola aria
13	10617A	Airvalve spring	Molla valvola aria
14	10618A	Airvalve	Valvola aria
15	10619A	Airvalve opening rod	Astina apri valvola aria
16	10633A	Air flow hose	Tubetto portata aria
17	10636A	Needle stuffing box	Premistoppa ago
18	10637A	Stuffing box nut	Dado premistoppa
19	17608A	Stop ring	Anello di arresto
20	10625A	Trigger	Leva
21	10624A	Trigger rod	Perno leva
22	12604A	Handgrip	Impugnatura
23	10622A	Air joint	Raccordo aria
24	41060A	Screwing nut	Dado cappettato

Pos.	Code / codice	Description / Descrizione		
25	10626A	Cover cup packing (10 pcs pack)	Guarnizione coperchio serbatoio (kit 10 pz)	
26	11000SE	Bottom cup 1000 cc with bayonet lock	Serbatoio 1000 cc a baionetta	
	12631A	Seals and springs kit	kit guarnizioni e molle	
	121XX	Needle - nozzle - Air cap kit (replace xx with the size needed)	Kit ago - ugello - cappello (sostituire xx con misure ugello)	

G70A low pressure manual spray gun

G70 pistola manuale a bassa pressione

Description / Descrizione		Code / Codice	
G70 spraygun with 1000 cc aluminium suction tank	Aerografo G70 con serbatoio autoclave 1000 cc. alluminio	127XX	
Nozzle size : 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 3.0 - 4.0 (Replace xx with the size needed)	Misura ugello : 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 3.0 - 4.0 (Sostituire xx con misure ugello)		

Type:

- Low pressure spray gun

Applications:

- Fit for various applications in many sectors

Materials employable:

- Transparent paints
- Paints
- Monocomponent enamels
- Liquid paints
- Double-layer metalized paints
- Pastel shades
- Heavy and monocomponent enamels
- Bicomponent enamels

Features:

- 1000 cc suction cup
- use practicity
- good cost



Tipo:

- Aerografo inferiore a bassa pressione

Applicazioni:

- Adatto a molteplici esigenze applicative in diversi settori

Materiali utilizzabili:

- Trasparenti
- Vernici
- Smalti monocomponente
- Tinte liquide
- Metallizzati doppio strato
- Tinte pastello
- Smalti pesanti e monocomponente
- Tinte bicomponente


Caratteristiche:

- Serbatoio autoclave da 1000 cc
- Praticità d'uso
- Costo contenuto

Body weight <i>Peso corpo</i>	Air consumption <i>Consumo aria</i>	Operating pressure <i>Pressione esercizio</i>	Max pressure <i>Pressione massima</i>	Air inlet <i>Entrata aria</i>
gr. / oz.	lt./min / c.f.m.	bar / psi	bar / psi	
498 / 17.5	127 - 226 / 4.5 - 8	3.5 - 5 / 50 - 80	5 / 80	1/4" M

Spray gun assembly drawing

Esploso di montaggio dell'aerografo



KIT 12634A/2004

Q.ty	Description / Descrizione		
1	G70 - E70 needle pusher spring	Molla spingi ago G70 - E70	
1	Airvalve cap washer	Rondella tappo valvola aria	
1	G70 - E70 airvalve spring	Molla valvola aria G70 - E70	
1	Airvalve pawl	Nottolino valvola aria	
1	PTFE needle stuffing box	Premistoppa ago PTFE	
2	G70 - E70 flow control packing	Guarnizione regola getto G70 - E70	
1	Rh lateral cap washer	Rondella tappo laterale destro	
1	Suction tank cover lid packing (2004)	Guarnizione coperchio autoclave (2004)	
Parts not sold separately / pezzi non venduti singolarmente			

Spray gun components

Componenti dell'aerografo

Pos.	Code / codice	Description / Descrizione	
1	12601A	Cap clamping ring	Anello fissa cappello
2	121XX	Needle nozzle cap kit	Kit ago ugello cappello
3	12603A	Complete body	Corpo completo
4	10602A	Flow control stuffing box	Premistoppa regolagetto
5	10603A	Flow control stuffing box nut	Dado premistoppa regolagetto
6	10604A	Flow control knob	Volantino regolagetto
7	10606A	Washer	Rondella
8	10607A	Right cap	Tappo destro
9	1068A	Needle pushing spring	Molla spingi ago
10	10614A	Needle stroke regulating knob	Volantino regola corsa ago
11	10615A	Airvalve cap	Tappo valvola aria
12	10616A	Airvalve cap washer	Rondella tappo valvola aria
13	10617A	Airvalve spring	Molla valvola aria
14	10618A	Airvalve	Valvola aria
15	10619A	Airvalve opening rod	Astina apri valvola aria
16	10633A	Air flow hose	Tubetto portata aria
17	10636A	Needle stuffing box	Premistoppa ago
18	10637A	Stuffing box nut	Dado premistoppa
19	17608A	Stop ring	Anello di arresto
20	10625A	Trigger	Leva
21	10624A	Trigger rod	Perno leva
22	12604A	Handgrip	Impugnatura
23	10622A	Air joint	Raccordo aria
24	41060A	Screwing nut	Dado cappettato

Pos.	Code / codice	Description / Descrizione	
25	10641A	Suction cup cover packing (10 pcs kit)	Guarnizione coper. Autocl. (kit 10 pz)
26	10504SE	1000 cc aluminium suction tank	Serbatoio autoclave 1000 cc alluminio
	12634A/2004	Seals and springs kit	Kit guarnizioni e molle
	121XX	Needle - nozzle - Air cap kit (replace xx with the size needed)	Kit ago - ugello - cappello (sostituire xx con misure ugello)